

PROTEZIONE E FAI-DA-TE

PROTECTION AND DIY

PROTECTION ET BRICOLAGE

PROTECCIÓN Y BRICOLAJE

ABDECKFOLIE UND DIY

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|
| Feltro impermeabile | Impermeable felt | Feutre imperméable | Fieltro impermeable | Wasserundurchlässiger Filz | 67 |
| Film protettivo ad alto spessore | High thickness protective film | Film de protection à grande épaisseur | Film protector de alto espesor | Dicke Schutzfolie | 68 |
| Rete per grondaie | Gutter guard | Filet pour gouttière | Malla para canalones | Gitter für Dachrinnen | 69 |



Feltro impermeabile

Impermeable felt

Feutre imperméable

Fieltro impermeable

Wasserundurchlässiger Filz

PAINTER PAD



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Impermeabile
Impermeable
Impermeable
Impermeable
Regendicht



Riciclato
Recycled
Recyclé
Reciclado
Wiederverwendet



Feltro da imbianchino antiscivolo.

Applicazioni

- È ideale per proteggere i pavimenti durante i lavori di tinteggiatura.
- Perfetto anche per la protezione in caso di lavori di muratura.

Caratteristiche

- È composto da cotone rigenerato con elevate capacità assorbenti, accoppiato ad un film in Polietilene (PE).
- Spessore: 2.5 mm.

Painter felt.

Applications

- It is ideal for protecting floors during painting.
- Perfect also as protection in case of renovations.

Features

- It is composed of highly absorbing regenerated cotton, laminated with a Polyethylene (PE) film.
- Thickness: 2.5 mm.

Feutre pour peindre en bâtiment.

Applications

- Il est idéal pour protéger les sols lors des travaux de peinture.
- Parfait aussi pour la protection en cas de travaux de maçonnerie.

Caractéristiques

- Il est fabriqué à partir de coton régénéré à haut pouvoir absorbant, combiné à un film de polyéthylène (PE).
- Épaisseur: 2.5 mm.

Fieltro de albañil.

Aplicaciones

- Es ideal para proteger los suelos durante las labores de pintura.
- Perfecto también para la protección en caso de labores de albañilería.

Características

- Está compuesto por algodón regenerado con elevadas capacidades absorbentes, combinado con un film de Polietileno (PE).
- Grosor: 2.5 mm.

Filz für Anstreicher.

Anwendungen

- Ideal um die Fußböden während Malerarbeiten zu schützen.
- Perfekt auch zum Schutz im Falle von Maurerarbeiten.

Eigenschaften

- Es besteht aus regenerierter Baumwolle mit erhöhter Saugfähigkeit, gepaart mit einer Folie aus Polyethylen (PE).
- Dicke: 2.5 mm.

| Cod. | m | - | EAN | N° x | x | x |
|----------|---------|---|---------------|------|----|----|
| 1A110474 | 1.00x10 | | 8002929100115 | 12 | 10 | - |
| 1A100497 | 1.00x25 | | 8002929094940 | - | - | 46 |
| 1A110431 | 1.00x50 | | 8002929099792 | - | - | 23 |



Film protettivo ad alto spessore **High thickness protective film** **Film de protection à grande épaisseur** **Film protector de alto espesor** **Dicke Schutzfolie**

COAT FILM PLUS



Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



Impermeabile
Impermeable
Imperméable
Impermeable
Regendicht



Protegge dal freddo
Protects from the cold
Protège du froid
Protege del frío
Kälteschutz



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

140 g/m²



Film in HDPE.

Applicazioni

- È ideale per proteggere i mobili o altri oggetti da giardino durante la stagione invernale.
- Utile come film protettivo per coprire qualsiasi superficie.

Caratteristiche

- Film protettivo in Polietilene (PE) da 150 micron di spessore.
- Colore trasparente.

HDPE film.

Applications

- It is ideal for protecting garden furniture or other objects during the winter season.
- Useful as a protective film to cover any surface.

Features

- Protective Polyethylene (PE) film, thickness: 150 micron.
- Transparent colour.

Film en HDPE.

Applications

- Il est idéal pour protéger les meubles ou autres articles de jardin pendant la saison hivernale.
- Utile comme film protecteur pour couvrir n'importe quelle surface.

Caractéristiques

- Film de protection en polyéthylène (PE) de 150 microns d'épaisseur.
- Couleur transparente.

Film de HDPE.

Aplicaciones

- Es ideal para proteger los muebles u otros objetos del jardín durante la temporada invernal.
- Útil como film protector para cubrir cualquier superficie.

Características

- Film protector de Polietileno (PE) de 150 micras de grosor.
- Color transparente.

Film aus HDPE.

Anwendungen

- Ideal zum Schutz von Möbeln oder anderer Gartenobjekte während des Winters.
- Nützlich als Schutzfolie um eine jegliche Oberfläche zu bedecken.

Eigenschaften

- Schutzfolie aus Polyethylen (PE) zu 50 micron Dicke.
- Transparente Farbe.

| Cod. | m | - | EAN | N° x | x | x |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|------|---|----|
| 1A060493 | 2.00x100 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8002929077608 | - | - | 12 |
| 73070040 | 4.00x100 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8002929059123 | - | - | 12 |
| 73070050 | 6.00x70 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8002929059130 | - | - | 12 |



**Rete
per grondaie**

Gutter guard

**Filet
pour gouttière**

**Malla
para canalones**

**Gitter
für Dachrinnen**

 **LEVEX TUBE**




Facile da posare
Easy to install
Facile à poser
Fácil de colocar
Einfach zu installieren



Durata
Durability
Durée
Duración
Dauer



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit



Rete tubolare
in HDPE.

Applicazioni

- Evita il deposito dei materiali e protegge le grondaie.

Caratteristiche

- Drenante, assicura il perfetto deflusso dell'acqua.
- Struttura tubolare con taglio longitudinale.

HDPE tubular mesh.

Applications

- It protects gutters with filters or appropriate meshes to avoid deposits.

Features

- Draining, it ensures a perfect flow of rainwater.
- Tubular structure with longitudinal cut.

Filet tubulaire
en HDPE.

Applications

- Évite les dépôts de matériaux et protège les gouttières.

Caractéristiques

- Drainant, il assure un parfait écoulement de l'eau.
- Structure tubulaire avec coupe longitudinale.

Malla tubular de
HDPE.

Aplicaciones

- Evita la deposición de material y protege los canalones.

Características

- Drenante, asegura el perfecto defluidel agua.
- Estructura tubular con corte longitudinal.






Rohrförmiges Netz
aus HDPE.

Anwendungen

- Verhindert die Ablagerung von Materialien und schützt die Dachrinnen.

Eigenschaften

- Drainierend, versichert den perfekten Wasserabfluss.
- Schlauchförmige Struktur mit Längsschnitt.

| Cod. | m | - | EAN | N° x  |  x  |  x  |
|----------|------|---|---------------|--|---|---|
| 1A030211 | 1.00 | ■ | 8002929036742 | 6 | 24 | - |



VIDEO TUTORIAL